


SE REPÉRER SUR LE TERRITOIRE

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 13 Assigny | 8 Derchigny |
| 35 Auquemesnil | 31 Douvrend |
| 39 Avesnes-en-Val | 21 Envermeu |
| 41 Bailly-en-Rivière | 26 Freulleville |
| 2 Belleville-sur-Mer | 9 Glicourt |
| 20 Bellengreville | 33 Gouchaupre |
| 3 Berneval-le-Grand | 18 Greny |
| 6 Biville-sur-Mer | 17 Guilmécourt |
| 1 Bracquemont | 19 Intraville |
| 12 Brunville | 40 Les Ifs |
| 15 Canehan | 25 Meulers |
| | 5 Penly |



- | |
|-------------------------------|
| 36 Cuverville-sur-Yères |
| 24 Dampierre-Saint-Nicolas |
| 30 Notre-Dame-d'Aliermont |
| 29 Ricarville-du-Val |
| 23 Saint-Aubin-le-Cauf |
| 27 Saint-Jacques-d'Aliermont |
| 4 Saint-Martin-en-Campagne |
| 16 Saint-Martin-le-Gaillard |
| 22 Saint-Nicolas-d'Aliermont |
| 32 Saint-Ouen-sous-Bailly |
| 28 Saint-Vaast-d'Équiqueville |
| 34 Saint-Quentin-au-Bosc |
| 10 Sauchay |
| 37 Sept-Meules |
| 11 Tourville-la-Chapelle |
| 7 Tocqueville-sur-Eu |
| 14 Touffreville-sur-Eu |
| 38 Villy-sur-Yères |

ANATOMIE DE L'ORCHIDÉE



CÉPHALANTHÈRE À LONGUES FEUILLES

Cephalanthera longifolia



Son nom évoque son feuillage effilé qui dépasse souvent sa tige. Discrète, elle s'épanouit dans la pénombre des sous-bois clairs, où ses fleurs d'un blanc nacré restent souvent mi-closes. Son nom scientifique, *Cephalanthera*, signifie « fleur à tête », en référence à la forme arrondie de son bouton.



Coteau Calcaire



Forêt / Bois

SPIRANTHE D'AUTOMNE

Spiranthes spiralis



Cette orchidée tire son nom de sa floraison tardive, en automne, lorsque la plupart des autres orchidées ont déjà disparu. Ses fleurs blanches, en forme de spirale, s'épanouissent sur une tige élancée.



Valleuse



Coteau Calcaire



CÉPHALANTHÈRE DE DAMAS



Cephalanthera damasonium



Avec ses fleurs d'un blanc ivoire au délicat parfum de vanille, elle se distingue parmi les orchidées forestières. Malgré son nom évoquant l'Orient, elle prospère sur les sols calcaires d'Europe comme sur notre beau territoire.



Forêt / Bois



PLATANTHÈRE VERDÂTRE

Platanthera chlorantha



Cette orchidée tire son nom de la couleur vert pâle de ses fleurs, presque translucides, qui lui confèrent un aspect délicat et discret, lui permettant de se fondre parfaitement dans son environnement naturel.



Coteau Calcaire



Valleuse



Forêt / Bois

ÉPIPACTIS HELLEBORINE

Epipactis helleborine



Présente dans une grande diversité de milieux, des sous-bois frais aux bords des chemins, cette orchidée se reconnaît à ses fleurs vertes, parfois teintées de pourpre. Son nom scientifique, helleborine, fait référence à la ressemblance de ses feuilles avec celles de l'Hellébore, une plante médicinale.



Coteau Calcaire



Forêt / Bois

ORCHIS PYRAMIDAL

Anacamptis pyramidalis



Elle doit son nom à son inflorescence conique et à sa teinte rose vif, qui attire le regard parmi les hautes herbes.



Coteau Calcaire



Valleuse

ÉPIPACTIS DES MARAIS

Epipactis palustris



Orchidée des zones humides, elle dresse sa tige élancée parmi les roseaux et les joncs. Ses fleurs aux teintes vertes et pourprées s'inclinent légèrement, comme alourdies par le nectar qu'elles sécrètent. Son labelle, en forme de coupe, attire de nombreux insectes, dont les guêpes, ses principales pollinisatrices.



Coteau Calcaire



Zone humide



OPHRYS BOURDON

Ophrys fuciflora



Cette orchidée étonne par la ressemblance de ses fleurs avec un bourdon en plein vol. Son labelle, à la forme et aux couleurs d'un insecte, est conçu pour tromper ses pollinisateurs, attirant les bourdons qui viennent y chercher une compagne.



Valleuse



Coteau Calcaire

ORCHIS MOUCHERON

Gymnadenia conopsea



Son nom provient de la forme particulière de ses fleurs, qui, selon certains, rappellent des moucheron en plein vol. Cela met en lumière cette analogie avec l'insecte, une référence visuelle plutôt qu'une caractéristique biologique précise.



Coteau Calcaire



Valleuse

ORCHIS MILITAIRE

Orchis militaris



Son nom « militaire » fait référence à la structure robuste et ordonnée de ses fleurs, évoquant les uniformes ou les lignes militaires, avec ses teintes pourpres et roses. Elle se développe dans les prairies sèches et ensoleillées, sur des sols calcaires, et fleurit au printemps.



Coteau Calcaire

ORCHIS BOUC

Himantoglossum hircinum



Cette orchidée se distingue par ses fleurs pourpres qui dégagent un parfum souvent comparé à celui du bouc, d'où son nom. Elle pousse dans les prairies et les terrains ensoleillés, où elle forme parfois de petits groupes. Résistante, elle s'adapte à des sols variés, souvent calcaires, et fleurit au printemps, apportant une touche de couleur aux paysages.



Coteau Calcaire

ORCHIS DE FUCHS

Dactylorhiza fuchsii



Aux teintes délicates de violet pâle, elle se rencontre principalement dans les prairies fraîches et humides. Son nom rend hommage au botaniste allemand Fuchs, qui a étudié cette espèce rare. Adaptée aux sols calcaires, elle fleurit au printemps, apportant une touche de finesse aux paysages avec son labelle tacheté de pourpre.



Valleuse



Forêt / Bois



Coteau Calcaire



Zone humide



ORCHIS INCARNAT

Dactylorhiza incarnata



Son nom, *incarnat*, fait référence à la couleur rose vif de ses fleurs, qui évoquent des teintes charnues et intenses. Elle pousse dans des prairies humides et des marais, où elle s'épanouit au printemps.



Zone humide

ORCHIS TACHETÉ

Dactylorhiza maculata



Son nom fait référence aux taches distinctives, souvent pourpres ou brunes, qui décorent ses pétales et son labelle. Son apparence marbrée fait d'elle une orchidée remarquable, bien que souvent discrète dans le paysage naturel.



Valleuse



Coteau Calcaire



Forêt / Bois



ORCHIS TRÈS ODORANT

Gymnadenia odoratissima



Son nom est un hommage à la forte fragrance qui émane de ses fleurs, particulièrement en fin de journée. Ses fleurs, d'un violet pâle ou rose, sont assez grandes et attirent les pollinisateurs, principalement les abeilles, grâce à leur parfum intense.



Coteau Calcaire



OPRHYS ABEILLE

Ophrys apifera



Reconnue pour ses fleurs aux couleurs vives et à la forme étonnamment ressemblante à une abeille, cette orchidée utilise une stratégie de mimétisme pour attirer ses pollinisateurs. Son labelle imite un insecte, les abeilles mâles sont alors incitées à s'y poser, croyant y trouver une partenaire. Elle est un exemple fascinant de l'ingéniosité de la nature.



Valleuse



Coteau Calcaire

ÉPIPACTIS ROUGE SOMBRE

Epipactis atrorubens



Cette orchidée se distingue par ses fleurs aux teintes pourpres intenses, presque rouges, qui contrastent avec la végétation environnante. Elle préfère les milieux ombragés et humides, où elle pousse discrètement, souvent à l'abri des regards. Son labelle, légèrement incliné, forme un petit réceptacle pour ses pollinisateurs nocturnes, principalement des coléoptères.



Coteau Calcaire

ORCHIS BOUFFON

Anacamptis morio



Cette orchidée intrigante se distingue par ses fleurs aux teintes vives et ses pétales ondulés, qui semblent évoquer un visage de bouffon. Présente dans les prairies, elle fleurit au printemps et préfère les sols calcaires, ensoleillés et bien drainés. Son parfum subtil attire les insectes pollinisateurs.



Coteau Calcaire



Zone humide

ORCHIS BRÛLÉ

Neotinea ustulata



Sur les sols secs et calcaires des prairies ouvertes, cette orchidée se distingue par ses fleurs marbrées de brun, qui évoquent des teintes de terre brûlée. Sa floraison, souvent en début de printemps, est marquée par des couleurs chaudes et profondes. Ses fleurs, bien que discrètes, dégagent un parfum subtil qui complète l'effet visuel.



Valleuse

ORCHIS DE MAI

Dactylorhiza majalis



Elle fleurit au printemps, apportant une touche de couleur éclatante aux prairies humides et fraîches. Ses fleurs, d'un rose pâle à intense, se distinguent par leur forme délicate et leur parfum doux. Préférant les sols calcaires, elle se développe dans des espaces ensoleillés et bien drainés. Sa floraison est un signal du changement de saison, annonçant l'arrivée des journées plus longues et chaudes.



Coteau Calcaire



Zone humide



ORCHIS NÉGLIGÉ

Dactylorhiza praetermissa



Son nom « négligé » fait référence à son apparence parfois peu soignée, avec des fleurs qui semblent dispersées et sans grande organisation. Cette orchidée se trouve dans des habitats variés, des prairies humides aux bords de chemins, souvent sur des sols calcaires ou argileux.



Forêt / Bois



Zone humide

ORCHIS POURPRE

Orchis purpurea



Cette orchidée tire son nom de la couleur intense de ses fleurs, qui varient du rose au violet pourpre. En raison de sa couleur éclatante, elle est l'une des plus reconnaissables parmi les orchidées sauvages.



Coteau Calcaire



Forêt / Bois



Valleuse



ORCHIS MÂLE

Orchis mascula



Son nom fait référence à la forme particulière de ses fleurs, qui rappellent un petit visage masculin. Adaptée aux sols calcaires, l'une des premières à égayer les paysages printaniers.



Forêt / Bois



Coteau Calcaire



Zone humide

LISTÈRE OVALE

Neottia ovata



Cette petite orchidée discrète se cache sous les feuillages des sous-bois, ses feuilles ovales et son épi floral élané la rendent difficile à repérer. Son nom, Listère, fait référence à la forme de ses feuilles, qui rappellent celles de certaines plantes du genre *Listera*.



Valleuse



Forêt / Bois



Coteau Calcaire

ORCHIS GRENOUILLE

Dactylorhiza viridis



Son nom vient de la forme de ses fleurs, qui rappellent la silhouette d'une grenouille prête à sauter. Présente dans les prairies humides et les sous-bois, elle fleurit au printemps, avec des fleurs vertes et pourpres, parfois tachetées. Elle est une merveille de la biodiversité printanière.



Coteau Calcaire



NÉOTTIE NID D'OISEAU

Neottia nidus-avis



Cette orchidée rare et mystérieuse se distingue par son aspect inhabituel : ses fleurs blanches et discrètes, en forme de nid, se cachent sous le feuillage dense des sous-bois. Elle préfère les sols calcaires et les lieux ombragés, où elle se développe en symbiose avec des champignons du sol. Bien que peu visible, elle est un joyau de la biodiversité forestière.



Forêt / Bois



Le territoire de Falaises du Talou abrite 26 espèces d'orchidées sauvages, dont 5 espèces protégées. On les retrouve dans les divers milieux qu'offre le territoire : valleuses littorales, zones humides, bois ou forêts, mais la plupart se retrouvent sur les coteaux calcaires et même dans vos jardins. Ces espèces passant souvent inaperçues, leur présence est pourtant un important indice du bon état écologique.

Cette clé d'identification a été réalisée avec le soutien d'EDF dans le cadre du Chantier EPR 2 afin de valoriser notre patrimoine naturel et notamment de donner l'opportunité d'apprendre à reconnaître les 26 espèces d'orchidées, ainsi que leur rôle essentiel dans un écosystème.

Si vous observez une orchidée sur le territoire du Talou, envoyez-nous vos observations par mail à biodiversite@falaisesdutalou.fr afin de nous aider à améliorer nos connaissances sur ces espèces et leurs habitats. »



Reproduction interdite

Tous droits réservés

©Atelier Nature & Territoires - 2025

Siret : 85115165400015